


รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3A

1. กล่องบรรจุภัณฑ์



2. อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

- Router AP Hymax Quantum T3A
- Adapter
- สายแลน CAT 5e
- ขาตั้ง Router
- คู่มือการใช้งาน



3. รูป AP Hymax Quantum T3A หลังจากติดตั้งขาตั้งแล้ว




4. ตัวเครื่องด้านหน้า



5. ตัวเครื่องด้านหลัง


- A. ช่องต่อ Adapter
- B. ปุ่ม Reset
- C. ช่อง USB 2.0
- D. ช่อง WAN
- E. ช่อง LAN 1-4




6. ตัวเครื่องด้านซ้าย



7. ตัวเครื่องด้านขวา




8. ตัวเครื่องด้านล่าง



9. สัญญาณไฟต่างๆ

- A. ไฟ Power
- B. ไฟ CPU ถ้าตัวเครื่องทำงานปกติ ไฟดวงนี้จะติด
- C. ไฟ Wireless 2.4 Ghz
- D. ไฟ Wireless 5 Ghz
- E. ไฟ WAN
- F. ไฟ LAN 1-4
- G. ไฟ USB



10. คุณสมบัติของ AP Humax Quantum T3A

- เจ้าเตอร์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
- รองรับการทำงาน 2 ย่านความถี่ คือ 2.4 GHz (300 Mbps) และ 5 GHz (900 Mbps)
- รองรับมาตรฐาน 802.11ac/a/b/g/n ความเร็วรวมสูงสุด 1200 Mbps
- เพลิดเพลินกับการชมวิดีโอที่คมชัดระดับ HD และเกมออนไลน์ได้อย่างลื่นไหล
- เสาอากาศภายนอก 4 เสา ช่วยส่งสัญญาณให้ครอบคลุมและเสถียรมากขึ้น
- พร้อมเทคโนโลยี Advanced MIMO เพิ่มความเสถียรให้สัญญาณ Wi-Fi
- มาพร้อมพอร์ต USB 2.0 สำหรับเชื่อมต่อ Harddisk External เพื่อแชร์ไฟล์ ภาพ, เพลง หรือวิดีโอได้
- มีพอร์ต LAN ความเร็วสูง Gigabit Ethernet 1000 Mbps จำนวน 4 พอร์ต และ WAN จำนวน 1 พอร์ต
- เมนูการใช้งานในระบบรองรับภาษาไทย

11. ข้อมูลด้านเทคนิค

● คุณสมบัติระบบไร้สาย

- Wireless Standards : IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
- ย่านความถี่ (Frequency) : 2.4 GHz และ 5 GHz
- ความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Data Rate)
 - 802.11ac : สูงสุด 900 Mbps
 - 802.11n : สูงสุด 300 Mbps
 - 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
 - 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
 - 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps
- เสาอากาศ : 4 เสา
- Encryption
 - WPA/WPA2
 - WPA-PSK/WPA2-PSK
 - WPS support
- Internet Type : DHCP Client/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP
- โหมดการใช้งาน : Router Mode, Repeater Mode, Wireless Client Bridge with AP, Client, Wireless IPS Client Router

- **คุณสมบัติฮาร์ดแวร์**

- Power Supply
 - AC Input : 110V~240V (50~60Hz)
 - DC Output : 12V / 2.0 A
- อินเทอร์เน็ต
 - 4 x 10/100/1000 Mbps LAN Ports
 - 1 x 10/100/1000 Mbps WAN Port
 - 1 x USB 2.0 Port
- ไฟสถานะ LED : เพาเวอร์, CPU, LAN 1-4, WAN, Wireless 2.4 GHz /5GHz, USB 2.0 x 1
- ปุ่มบนเครื่อง : WPS / Reset
- เสาอากาศ : 5dBi Fixed Antennas (2.4 GHz) x 2 เสา, 5dBi Fixed Antennas (5 GHz) x 2 เสา

- **คุณสมบัติซอฟต์แวร์**

- Wireless
 - Basic Setting (Band, Mode, Multiple APs etc.), Security, WDS, Multiple AP, Access Control, WPS, Wireless Schedule
- Sharing
 - FTP Server
 - Window Server (Samba)
 - DLNA
- Management : Upgrade Firmware, QoS, DDNS, DoS, System Log, Time Zone / Password Setting, Reboot Router & Schedule
- Firewall : MAC Filtering, IP Filtering, Port Filtering, URL Filtering, Port Forwarding, DMZ
- Protocols : IPv4, IPv6

- **ระบบปฏิบัติการที่รองรับ**

- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, Windows 8/8.1, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux