


## การตั้งค่าโรงงาน กล้องรับสัญญาณ True Digital HD 2 (HD-SK1000ST)

- กดปุ่ม **เมนู (MENU)** ที่รีโมทคอนโทรล




- กดลูกศร "เลื่อนขวา 3 ครั้ง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าติดตั้ง (Installation)**




3. กดลูกศร "เลื่อนลง" ไปที่เมนู **ตั้งค่าเดิมจากโรงงาน (Factory Default)** และกดปุ่ม OK




4. กรอกรหัสผ่าน **0000** (เลขศูนย์ 4 ตัว)



5. จากนั้น จะมีตัวเลือกแสดงขึ้นมาที่หน้าจอ ให้กด **ตกลง (OK)** แล้วกดปุ่ม **OK** ที่รีโมทคอนโทรล



6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่หน้าจอจะปรากฏข้อมูลให้เลือกภาษาของเมนู > เลือกภาษาที่ต้องการ เช่น ภาษาไทย (Thai) หรือ ภาษาอังกฤษ (English) จากนั้นกดปุ่ม **OK**



7. หลังจากนั้นที่หน้าจอโทรทัศน์ จะทำการค้นหาช่องรายการ รอสักครู่



8. เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะกลับมารับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

