

การใช้งาน 4G CAR WiFi

1. แคะอุปกรณ์ออกจากกล่อง



2. ด้านที่มีช่องเสียบ USB จะมีสติ๊กเกอร์แจ้งรายละเอียด

- SSID [ชื่อเครือข่าย] = HUAWEI-CarFi-E803
ชื่อ Exxx จะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์
- WiFi Key [รหัสผ่าน] = 64196680
รหัสจะแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์



3. ด้านหน้า จะพบสัญลักษณ์รูป SIM Card



4. เมื่อเปิดฝา จะพบช่องใส่ SIM Card และมีสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูล SSID, WiFi Key, IMEI, และ Serial No.



5. ทำการใส่ SIM Card ไปในช่องใส่ SIM

ขนาดซิม : Micro SIM



6. นำอุปกรณ์ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

แล้วแตะปุ่มเปิด [Power]



7. ที่ปุ่มเปิด [Power] จะปรากฏไฟกระพริบสีแดง
คือกำลังทำการเปิดอุปกรณ์ และจับสัญญาณ




8. รอสักครู่ (ประมาณ 2-4 นาที) อุปกรณ์
จะจับสัญญาณ โดยจะปรากฏเป็นสีเขียวค้าง



9. จากนั้น กลับมาที่อุปกรณ์ที่ต้องการจะปรับสัญญาณ Wi-Fi จาก 4G CAR WiFi เพื่อใช้งาน

ตัวอย่าง : ใช้เครื่อง iPhone เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi



10. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings] และเลือก Wi-Fi [Wi-Fi]



11. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ


Wi-Fi โดยรอบ เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ

true_CarWiFi_E803



12. กรอกรหัสผ่าน [Password]

และเลือก **เข้าร่วม [Join]**



13. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

