

Pictures and details of RAISECOM ISCOM HT803G-UA

RAISECOM ISCOM HT803G-UA



Front



Back

- 1) **RF:** for RG6 cable connect to CATV receiver
- 2) **Telephone port :** for Fixed Line Plus
- 3) **LAN 1-4:** LAN port RJ45
- 4) **USB:** Port for USB
- 5) **DC12V:** electricity port to Router
- 6) **ON/OFF:** button for power on/ off



Bottom

- 1) Port for Optical cable



Left



Right

- 1) **LED ON/OFF:** button for showing LED status while the device operates **except CATV will be on all the times**
- 2) **RESET:** if press and hold it for 10 seconds, it will Reset to factory settings



LED status RAISECOM ISCOM HT803G-UA



No.	ไฟ	สี	การทำงาน
1	Power	สีเขียวค้าง	มีไฟเข้าปกติ
		ไม่ติด	ระบบไฟมีปัญหาหรือผิดปกติ
2	PON	สีเขียวค้าง	ลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	กำลังลงทะเบียนเข้าระบบ
		ไม่ติด	ลงทะเบียนเข้าระบบไม่สำเร็จ
3	LOS	สีแดงกระพริบ	สัญญาณมีปัญหา
		ไม่ติด	สัญญาณปกติ
4	Internet	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ Internet แล้ว
		สีเขียวกระพริบ	มีการรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ Internet
5	LAN 1-4	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อ LAN อยู่
		สีเขียวกระพริบ	มีการเชื่อมรับส่งข้อมูลอยู่
		ไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN
6	Phone 1-2	สีเขียวค้าง	มีการเชื่อมต่อสัญญาณเสียงเรียบร้อย
		สีเขียวกระพริบ	กำลังเชื่อมต่อสัญญาณเสียง
		ไม่ติด	การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงไม่สำเร็จ
7	CATV	สีเขียวค้าง	มีสัญญาณ CATV
		สีแดงค้าง	ไม่มีสัญญาณ CATV

Contents in box

- RAISECOM ISCOM HT803G-UA Router
- Adapter
- 1 LAN cable
- 1 Telephone cable
- User guide



Install RAISECOM and AP HUMAX Quantum T3A

Because RAISECOM has no Wireless, to use Wi-Fi for AP HUMAX Quantum T3A, has to connect LAN cable from RAISECOM to Internet port of AP HUMAX Quantum T3A

