

รูปและรายละเอียดของ SERCOM T3 MESH A5258


ตัวเครื่อง SERCOM T3 MESH A5258



ตัวเครื่องด้านหน้า



ตัวเครื่องด้านหลัง



ปุ่ม และช่องต่อต่างๆ	Description
WAN	สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 ไปยัง Router Modem ตัวหลัก เพื่อทำการ Sync การตั้งค่าอุปกรณ์
LAN1-3	สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้อินเตอร์เน็ต เช่น Computer
ปุ่ม Reset	กดปุ่มนี้ค้างไว้ 10 วินาที เพื่อกลับคืนไปเป็นเริ่มต้นของอุปกรณ์
ช่อง Power	เสียบ Adapter เพื่อจ่ายไฟเข้าตัวอุปกรณ์

Indicator	Status	Description
การเชื่อมต่อ Ethernet WAN/LAN1-3	ไฟสีเขียวติดค้าง	อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้ความเร็วที่ 1000 Mbps สำเร็จ
	ไฟสีเขียวกระพริบ	อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้ความเร็วที่ 1000 Mbps และมีการรับส่งข้อมูลอยู่
	ไฟสีเขียวติดค้าง	อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้ความเร็วที่ 10/100 Mbps สำเร็จ
	ไฟสีเขียวกระพริบ	อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้ความเร็วที่ 10/100 Mbps และมีการรับส่งข้อมูลอยู่
	ไฟไม่ติด	ไม่มีการเชื่อมต่อ LAN/WAN

ตัวเครื่องต้นแบบ



ตัวเครื่องด้านล่าง



ตัวเครื่องด้านซ้าย



ตัวเครื่องต้นขา



สถานะไฟของ T3 MESH A5258

สถานะพร้อมใช้งาน



สถานะไม่พร้อมใช้งาน



Indicator	Status	Description
สถานะระบบการทำงาน	ไฟสีแดงติดค้าง	อุปกรณ์ได้รับไฟฟ้าและทำงานอย่างถูกต้อง
	ไฟสีแดงกระพริบ	อุปกรณ์กำลังเริ่มการทำงาน
	ไฟไม่ติด	อุปกรณ์ไม่ได้รับหรือไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
ขณะใช้ WPS (โดยกดปุ่ม WPS ด้านหน้า 1 ครั้ง)	ไม่ติด	ปิดอุปกรณ์อยู่
	ไฟสีฟ้า กระพริบ	อุปกรณ์อยู่ในขั้นตอนการจับคู่
	ไฟสีแดงกระพริบ	การเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายไม่สำเร็จ
	ไฟสีฟ้า	การเชื่อมต่อสัญญาณแบบไร้สายสำเร็จและคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi ดีเยี่ยม

อุปกรณ์ภายในกล่อง

